

# PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Komunalnej i Porządku Publicznego

w dniu 28 czerwca 2016 r.

Obecni na posiedzeniu:

a) członkowie Komisji:

1. Kuszyński Marek.....
2. Michalska Anna.....
3. Czajka Krzysztof.....
4. Draheim Jerzy.....
5. Dziarski Tomasz.....
6. Różański Bartosz.....
7. Słodowicz Włodzimierz.....
8. Strych Marcin.....

b) inne osoby:

- Janusz Cichoń - rdz.  
Kierownik Probierza  
Tomasz Smolinski - projektant drogi  
Leszek Wielecki  
Andrzej Ruzpanski

Porządek posiedzenia:

1. MARCIN ZAJA (zwodzi)
2. JAKUB KAPCZYŃSKI
3. SŁOCHA ROBERT
1. Powitanie sekretarza i stwierdzenie quorum
2. Odczytanie prog. przebudowy skrzyż. 2drogowa - Nowotomina
3. Zmiana ul. Nowotomina w kierunku ul. Wesołej i spl. wsi
4. Wniosek pana B. o umieszczenie punktu
5. Projekt wyjazdu drogi z ul. Wesołej
6. Komisja obywatelska

Uchwały, wnioski i opinie Komisji:

- 1) Przewodniczący Marek Kuszyński, powitał członków Komisji oraz inne osoby uczestniczące w obradach. W dalszej kolejności Przewodniczący zaprosił uczestników z powołaniem przewodniczącego.
- 2) Projektant inż. Tomasz Smolinski (firma TEES) przedstawił uczestnikom projekt skrzyżowania ul. Nowotomina - Nowotomina - Pacyford, zwracając uwagę na IV wariant przebudowy ww. skrzyżowania. Radni rozpręgli się z projektantem, tj. skrzyżowaniem typu „mała ronda” z „wyspą zieloną” oraz

promoskryptem z ul. Wawitomicze.  
Projektant omówił projekt oraz ukościł  
komunikację, jesti rekomendacji,  
poddał projekt do dyskusji.

Rada Miejska Stycz rekomendowała  
zwiększenie tzw. "długości" trolejbusowej  
z wonda, które-je znajdują się na  
przedtorowym projekcie (tzw. przed  
miejscem) dla przyszłej Rady  
zaakceptowała i popierała tę  
proponując Radępo, a jż Smolnicki  
zadeklarował możliwość tej poprawki  
do swojego projektu.

Powodto Rada Miejska Stycz poddała  
pod dyskusję propozycję przesunięcia  
rekomendacji projektowej dla przyszłej  
znajdującej się na wysokości ul.  
Pawłowej w taki sposób aby umożliwić  
przebieganie tramwajów ul. Pawłowej w tym  
samym kierunku, w którym obecnie  
znajduje się miejsce dla przyszłej  
proponowanej zostaje oceniona przytoczone  
przed wondem i projektantem i  
ma się nadzieję na kolejnej wersji  
projektu przebudowy stacji.

3) a) Rada Miejska Stycz zwróciła uwagę  
o przebudowę ul. Kosciuszki, i polecając  
nie podnieść ul. Kosciuszki na wysokość  
ul. Skrzypowicza, co wprzeoby się z  
koniecznością wybudowania jednego z dwóch  
(wiec ok 40-letnia) je. Wniosek Radępo  
Czajki został poddany pod ocenę  
tzw. nie przysłał akceptacji  
wskazując ośrodek Komisji.

b) Rada Miejska Dobruńska przypomniota  
o sprawie i zaprosiła Burmistrza o sprawę

wytaczenia z wulwu kotowego odcinka  
ul. Zdrojowej od alei Armii Krajowej  
do ul. Kosciuszki. Pomysł najpierw się  
z koncepcją zmiany oparcia wulwu  
w tym obszarze. Pomysł ze sobą  
koncepcji wprowadzenia wulwu  
dwukierunkowego na odcinku drogi  
wojewódzkiej nr 266 na ul. Kopernika  
na wysokości Liceum Ogólnokształcącego  
Buniatu w odpowiedzi podzielić się z  
władzami informacją ze raportem  
w tej sprawie (podstawy) Zapan  
Drog/Województwa do Cielmanki,  
celem odwołania tej zmiany, które  
melioracje była superawda przez  
władze.

c) Rodzy Henryk Dabek raportem  
na temat warunków dla województwa  
i innych oznaczenie szlaki wojewódzkiej  
na drodze wojewódzkiej i  
Aleksandra Kys. wzdłuż DW 266  
Obszar oznaczenia, a w szczególności  
napis na tablicach pod znakami  
we dotychczasowych wprowadzających  
wytycznych a błąd i podobny  
problem i interpretacji, czy  
wojewódzki może się tam poruszać,  
czy nie.  
Rodzi zwrócił się do Burmistrza  
z prośbą o wystąpienie w tej sprawie  
do Zarządu Gminy Złoty Kłosek.

d) Rodzy Marcin Szyk wskazał na  
potrzebę wpisania do planu zmiany  
podzielną wulwu wyłączenia  
zaliczyć dla innych na skrzyżowaniu  
ul. Limoskiej i Drogi Polskiej  
w pobliżu Cmentarza im. Powstańców  
Rodzi jedynostanowe pędy w kierunku  
do tego wulwu.

e) Rada Miech Kasyjski zwołat usagp  
na potuebp wftuacenie miejsca  
dla pnyll na ul. Stofkky  
pny ul. Koperuiky, oraz zwołat  
Juhagp na potuebp nauykacyi, czy  
mjsca parkuone zmejdlpca i sif  
tu, medl mjesicami. Dla pnyll  
(up na ul. Zebzes, na ul. Zd-offonef  
pny banku PKO) sa nymacene zobduie  
z mjesicami. W odenie radu  
wv. mjsca parkuone sa niedostatecnie  
oddelonef edl mjsca dla pnyll co  
zopara bezpcedystans pnyll ul tyah  
mjesicami.

Supracie sly (jesli te obary potuebp sif)  
nauykacye wsystkich mjsca (parkuonych  
majejacych) w bezpcedystans, bliskoscu  
mjesca, dla mjesca pod kotera  
zobracenie mellejtych odbeptosi  
i bezpcedystans pnyll.  
Groukone Komisji pnyllili sif do  
wvorku radu Kasyjskiego.

f) Rada pnyll Gorko zasyndycazowat  
potuebp pndstanie mjesca dla  
pnyll pny ul. Kotebba, oraz  
ul. Chobcepa, u zbrodu tyah ulic  
kadu popalli ten wvork.

g) Pwiodwacy Miech Kasyjski zapytat  
radu z uchawami i Mjeskiej Rady  
Senyora z dn 27 czecca 2016r  
dot. proponowacych zmian w ukredzie  
kocunlfacyjnyh anlasta.

Groukone Komisji pnyllili sif do  
pndtorowud umost / oot rekomendujp  
uspedawenie pny Pw. Burmista /  
zambyll tam proponocyi w plane  
aparatocyi vaku oraz usped proponowacych  
votupen w zakresie budowy cypis  
pnyll w proponocyah budyctowyl na 2017rok.

11) Rodzaj Kuratki Gayka zwrócił uwagę  
na problem osób poruszających się  
w warunkach niebezpiecznych w porównaniu  
z innymi i że przesyła z sygnalizacją  
sądek na cel. Wskazując, przy  
Pl. Górnym. Problem wynika z  
obniżenia poziomu jezdn. i wzdłuż  
kierunków, tj. w. miejscach, którym  
wody opadają spływać do kłopot.  
Rodzaj zasugerował rozwiązanie tego  
problemu poprzez zastosowanie  
w tych miejscach specjalnych  
kłopot, które umożliwiają spływ  
wody wzdłuż ulicy, a które  
nie umożliwiają wstąpienia porażki.  
Rodzaj przychylił się do tej propozycji.

W sprawie porażki dot. sprawy wstąpienia  
Pucodziejcy Mach Kuratki zwrócił  
się do Burmistrza z pytaniem w  
imieniu jednej z mieszkań. Cechowała  
dot. projektu handlu w ciągu ul. Zdobojów,  
który odbywa się z prywatnej posesji,  
czy propozycja wyjazd jednego z mieszkań  
opóźnienia i sprzedaży bezpośrednio  
w takim miejscu. Rodzaj zapytał,  
czy istnieje możliwość ulepszenia i zmian  
opóźnienia tego typu handlu i ewent.  
zmniejszenia takich punktów handlowych  
w miejscu do tego uprzedzone, czy  
tampano.

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że  
projekt handlu prowadzony jest na granicy  
i przybiera ten charakter, nie istnieje.

4) Pucodziejcy zwrócił uwagę z piśmie  
Pana Adama B. z prośbą o wydanie  
gruntu w tymże bezprawnym, który  
zależy do dwójki, której jest  
interesariuszem. Pisano zwrócić się  
do niniejszego protokołu.

Po publicznym przedstawieniu spraw związanych z zamierzonymi punktami pomiaru studium, oraz studium i zabudowa, ze Rado Maczka i rodziną, nie są składowe w tej sprawie, Burmistrz poinformował że powołani rzeczoznawcy komisji z Paulem Adamem B. dot. wypracowania spraw własności punktów robót i innych miejsc w mieście. Tym samym, członkowie Komisji nie przybyli do siedziby Paule Adam B.

5) W dalszym ciągu porównano 192. Jakub Kowalczyk, z wydziału wód i ścieków, który pracuje przy ul. Stawka na wysokości terenu 1) Osir.

W dyskusji poruszone były tematy związane z punktem 2) i 3) propozycja zbadania wód w miejscu robót, tzw. "zobaczyć" celów, który wody przed spodziewanymi wstąpieniami oraz wskazać na konieczności instalacji zlewni dla dwóch lub jednej z robót - atrakcji 1) Projektant odpowiada na pytanie wódki i zwrócił się z prośbą o wybór lok. 8 sit. umieszczenia robót, które wykazują i wizualizacja dostawcy wódki obop. etnologicznej.

6) Kolejnym punktem porównano był obwód parku i juch w odniesieniu do członków Komisji. Stwierdzono następujące zastrzeżenia do miejskiej infrastruktury:

a) Na terenie ul. Stawka ul. Terenowej i Alei Porównano, posiadając aleję stwierdzono że punkty wypływu wody - przepływy są albo mechaniczne, albo zderzeniowe.

- b) Wskazano na konieczności obsadzenia trawą terenu otaczającego siłownię na wolnym powietrzu przy ul. Terenowej oraz budowę zejścia na teren siłowni vis-a-vis istniejącego. Takie rozwiązanie zapobiegnie subsydiowaniu terenu siłowni od strony parku i zapobiegnie wzrostowi skałpiny.
- c) Wnioskuje się o obsadzenie / obsadzenie trawą skałpiny zeboiskiem / wielofunkcyjnym do OSiR oraz oddzielenie składowiska śmieci i urzędniczego woliwności które usłucha / zapadła.
- d) Ciotkone Komisji wskazały na konieczności utworzenia dodatkowych ławek przy fontannie „Jas. Matrosia”.
- e) Ciotkone Komisji wskazały na potrzebę zapewnienia rekreacyjnych miejsc do odpoczynku dla osób korzystających z kortów tenisowych w Parku Zdobychym. W ocenie wady / zasadnym byłoby zapewnienie korzystających kwadratowych / prostokątnych ławek / stołków przed siłownią na kortach.
- f) Ciotkone Komisji: zwróciły uwagę, że ścieżka do squash'a na terenie OSiR przy terenie w. I jest bardzo niska, stać można wygodnie. Odbijanie piłki i często ledwie / prosto koczem. Sugeruje się stażenie w tym miejscu siatkowemu - siatki która zapobiegnie wypiękaniu piłki prosto / kort. Jednocześnie wadli wskazuje że rozwiązanie problemu byłoby 2 stopnie po bokach siatki z wykorzystaniem siatki. Stopy należałoby postawić w sposób umożliwiający konstrukcję siatki tak, aby zachować oparcie / wykończenie.

g) W dolnym ciągu korty tenisowej  
na kowadze ul. Staszica nie są  
wymiarowe w tym miejscu, który  
~~zawiera~~ rozobrazony, wyłożony  
są piasek, pora kort / no, / asfaltowa.  
Zamieszanie Metalone opadające  
rozobrazone jest w 1/4te wysoko  
nad powierzchnią, że w niektórych miejscach  
piłka atakuje się pora kort, co  
prowadzi do korekty prędkości gry.

h) Rodzi zawodzi unop, że dwa powie  
1,2 m wzrostu, który dowodzi na  
teren Odik przy ul. Staszica nie są  
w tym miejscu, i dalej strąca  
Superje się dalej, perspektywę  
umieszczenie unop, i dalej  
dwa, up. kurtka lub elektryk  
plan, zeban. Rodzi zawodzi unop  
je że świątko do squash'a  
zawodzi się teren, który a  
pyskociu nopy - ukazywać / polu  
pole do miły - / polu

Restoracja

Widok

Paradny

Kort